

CAMPO PARTIDARIO

Velada del Partido Colorado

Celebró sesión el Comité Nacional Colorado, Pro Tesoro, presidido por el doctor Diego Capella y Pons, dándose lectura de diversas comunicaciones de los Comités Seccionales de la capital y de los del interior, resolviéndose aceptarlas, acordándose la entusiasta cooperación. Se aprobó la iniciativa esbozada en la sesión anterior por el señor Pablo Minelli, acordándose celebrar una gran velada partidaria y social en la que tomarán parte los pro-hombres del partido colorado señores José Batlle y Ordóñez, Ricardo Arce y Claudio Williams. La velada se celebrará en uno de nuestros principales teatros y como el fin que se persigue tiene por objeto no sólo el de propagar sino también el de allegar recursos al Tesoro del partido. La entrada será gratuita, habiéndose fijado el precio de cinco pesos el sillón. Se designó una comisión compuesta por los señores José León Elia, Pablo Minelli, José Bado, Roberto Alvarado, Alberto Salazar para entretenerse con el Presidente de la República doctor Viera y señores José Batlle y Ordóñez, Claudio Williams y Ricardo Arce, con el fin de invitar al primer acto para que concurra a la velada y demás personas nombradas, para que tomen parte en ella.

Comité Anticongresalista de la L. A.

Se invita a los señores miembros de este comité a concurrir a la reunión que tendrá lugar el viernes 21 del corriente a las 9 p. m. a objeto de tratar la siguiente orden del día:

- 1.º Lectura del acta de la sesión anterior.
- 2.º Elección de delegados ante la Comisión Departamental.
- 3.º Asuntos entrados.—Paso del Molino, Enero 19 de 1916.—Los secretarios.

El centenario del Carmelo

Postergación de las fiestas?

“En estos últimos días—escribe ‘La Reforma’ del Carmelo—ha corrido la versión de que la comisión del centenario se inclina a resolver la postergación de las fiestas conmemorativas de la fundación de este pueblo. Se dan como razones, por cierto muy atendibles, para adoptar esta medida, el hondo malestar económico que venimos pasando en esta época de crisis, y la imposibilidad absoluta de efectuar, como se debe, los trabajos de reparación, ornato y embellecimiento de la edificación urbana, en el corto período de tiempo que falta para efectuar la conmemoración de que se trata. No sabemos aún, que grado de fundamento pueda tener la versión de que nos hacemos eco; pero, si tal fuera en realidad el propósito que se le atribuye a la comisión de fiestas, encontraríamos justificado y previsto su proceder por las razones expuestas, por más que también pensamos que conmemoraciones de esta naturaleza no pueden tener el brillo y los atractivos propios, si precisamente carecen del mérito de la oportunidad.”

ECOS DEL TURF

LOS FORFAITS

Del premio Carlos Pellegrini

Cracker 45 kilos, Gulliver 45, 10-cuarto 54, Loco de Fleury 55, Potito 45, Verona 51, Campos 47, Los Rosales 45, Carrasco 45, Lira 45, Carpanetto 45, Universal 34, Orman 22.

De manera que esta carrera queda en la siguiente forma:

Last Runner 62 kilos, Mustafa 61, Sells 55, Arand 51, Pando 51, 42, Wapper 46, Rotterdam 46, Zolli 46, Alumi 46, Escalva 45, Belkis 46, Sam Lausford 45, Rolando 45, General Booth 45.

De las otras carreras

Premio S. A. Jhan—1000 metros

Swallow 53 kilos, Girondino 55.

P. e. Danton—2000 metros—Premio 31 kilos, Suprem 51.

Premio Persa—1600 metros

Bul 51 kilos, Retama 43, Delta 55, Cato Fels 69.

Premio Guzman—1400 metros

Esprit 45 kilos, Brighton 50.

TURF ARGENTINO

Para la reunión de hoy en Palermo son nuestros pronosticos:

La carrera—Servio.

2.º —Sarrón.

3.º —Kilón.

4.º —Galón.

5.º —Acesub.

6.º —Pul Hand.

7.º —Periville.

8.º —Royal Drop.

PRONOSTICOS

DE LA PRENSA BONAERENSE

Tribuna—1.º la carrera, Kallum; 2.º, Salvación; 3.º, La Brava II; 4.º, Ugenta; 5.º, Fastidioso II; 6.º, Pul Hand; 7.º, Santa Damiana; 8.º, Trésor.

Pray Mocho—1.º la carrera, Kallum;

2.º, Teón; 3.º, Carreras; 4.º, Hangar; 5.º, Venturoso; 6.º, Pul Hand; 7.º, Riparia; 8.º, Trésor.

Ultima Hora—1.º la carrera, Kallum;

2.º, Plumerillo; 3.º, Carreras; 4.º, Hangar; 5.º, Fastidioso II; 6.º, Pul Hand; 7.º, Santa Damiana; 8.º, Trésor.

La Voz del Norte—1.º la carrera, Kallum;

2.º, Plumerillo; 3.º, Carreras; 4.º, Hangar; 5.º, Fastidioso II; 6.º, Pul Hand; 7.º, Santa Damiana; 8.º, Trésor.

El Diario—1.º la carrera, Kallum;

2.º, Plumerillo; 3.º, Carreras; 4.º, Hangar; 5.º, Fastidioso II; 6.º, Pul Hand; 7.º, Santa Damiana; 8.º, Trésor.

El Mundo—1.º la carrera, Kallum;

2.º, Plumerillo; 3.º, Carreras; 4.º, Hangar; 5.º, Fastidioso II; 6.º, Pul Hand; 7.º, Santa Damiana; 8.º, Trésor.

El Comercio—1.º la carrera, Kallum;

2.º, Plumerillo; 3.º, Carreras; 4.º, Hangar; 5.º, Fastidioso II; 6.º, Pul Hand; 7.º, Santa Damiana; 8.º, Trésor.

El Progreso—1.º la carrera, Kallum;

2.º, Plumerillo; 3.º, Carreras; 4.º, Hangar; 5.º, Fastidioso II; 6.º, Pul Hand; 7.º, Santa Damiana; 8.º, Trésor.

El Eco—1.º la carrera, Kallum;

2.º, Plumerillo; 3.º, Carreras; 4.º, Hangar; 5.º, Fastidioso II; 6.º, Pul Hand; 7.º, Santa Damiana; 8.º, Trésor.

El Siglo—1.º la carrera, Kallum;

2.º, Plumerillo; 3.º, Carreras; 4.º, Hangar; 5.º, Fastidioso II; 6.º, Pul Hand; 7.º, Santa Damiana; 8.º, Trésor.

El Mundo—1.º la carrera, Kallum;

2.º, Plumerillo; 3.º, Carreras; 4.º, Hangar; 5.º, Fastidioso II; 6.º, Pul Hand; 7.º, Santa Damiana; 8.º, Trésor.

El Comercio—1.º la carrera, Kallum;

2.º, Plumerillo; 3.º, Carreras; 4.º, Hangar; 5.º, Fastidioso II; 6.º, Pul Hand; 7.º, Santa Damiana; 8.º, Trésor.

El Progreso—1.º la carrera, Kallum;

2.º, Plumerillo; 3.º, Carreras; 4.º, Hangar; 5.º, Fastidioso II; 6.º, Pul Hand; 7.º, Santa Damiana; 8.º, Trésor.

El Eco—1.º la carrera, Kallum;

2.º, Plumerillo; 3.º, Carreras; 4.º, Hangar; 5.º, Fastidioso II; 6.º, Pul Hand; 7.º, Santa Damiana; 8.º, Trésor.

El Siglo—1.º la carrera, Kallum;

2.º, Plumerillo; 3.º, Carreras; 4.º, Hangar; 5.º, Fastidioso II; 6.º, Pul Hand; 7.º, Santa Damiana; 8.º, Trésor.

EL GENERAL MENOCAL

CANDIDATO A PRESIDENTE DE CUBA

NUEVA YORK, 19.—Comunicado de La Habana que el Partido Conservador reeligió por 149 votos contra 130, al general Menocal para candidato al futuro período presidencial.

Para la vicepresidencia fue electo el general Nájera.

Por consiguiente, la elección del general Menocal fue por unanimidad.

Rumores desautorizados

Ha corrido el rumor de que el gobierno removería de la comandancia de la 3.ª zona al teniente general Pedro Gálvez, por retiro de este militar, y trasladaría a Florida al actual jefe político del Durazno señor Otto Schultz, cuyo puesto pasaría a ser desempeñado por el señor Juan Pedro Martínez, que ocupa ahora la jefatura política de Florida. Oficialmente garantizase que todas esas versiones son infundadas.

NOTICIAS DEL PARAGUAY

DESAPARICION VALIOSA

ASUNCION DEL PARAGUAY, 19.—Se constituyó una comisión provisional con el objeto de deliberar sobre la adhesión del Paraguay al homenaje que se celebrará en ocasión del tercer centenario de la muerte de Cervantes.

Se nombró Presidente Honorario al Encargado de Negocios de España y Presidente Ejecutivo al doctor Luis Riart.

Es tema del día la desaparición de a bordo del vapor “Corumbá” de un paquete conteniendo la suma de 1.150 pesos uruguayos, venidos de Montevideo para el Saladero Barro Colorado.

La policía de investigaciones trabaja activamente, pero aun no han sido descubiertos los responsables.

El Instituto Iberia de Montevideo envió a los periodistas de esta ciudad un certamen científico y literario que se dará en breve.

El Presidente de la República y sus acompañantes regresaron de la fiesta celebrada en ocasión de la inauguración del monumento al héroe nacional general Díaz Carranza.

El Senado tratará en su próxima sesión sobre el nuevo arancel de escripciones públicas.

En el interior de la república ha tenido simpática acogida la candidatura del doctor Manuel Franco para la futura Presidencia de la República.

Todos los diarios lo saludan auspiciándole alborozados.

POLICIA

INTENTO DE SUICIDIO

Ayer intentó suicidarse en su domicilio, Cuñapirú 1530, Francisca Rodríguez, brasilera, de 25 años, soltera, ingiriendo una dosis de tintura de yodo con guayacol. Motivó su resolución disgustos de familia. La medicación de la Asistencia.

OTRO SUICIDIO

En la calle Joaquín Requena 2538, ayer contra su vida la señorita María López, uruguaya, de 21 años, ingiriéndose una fuerte dosis de bicloruro. Enseguida se dirigió a la casa sita en la calle Guadalupe 1938, donde sintió fuertes dolores, que reclamaron el auxilio de la Asistencia Pública. Fue conducida al Hospital Maciel, en grave estado de salud, y negándose a dar las causas de su resolución extrema.

REMITIDOS

La Policía de Investigaciones, remitió a la Jefatura a los siguientes sujetos:

Antonio Sposito y Domingo Marilla, por ser autores del hurto de un revólver Smith del señor Emilio No, domiciliado en la calle Miguelete N.º 1001.

Antonio Martínez Collazo, por robar una mesa de billar al señor Amador Rosas, en la calle Leiza y Guadalupe, jurisdicción de la seccional 22.ª.

La 2.ª sección policial, remitió a los sujetos Ricardo Volpi, alias “El Peludo”, y Armando Silva, alias “El Sopita”, por escándalo promovido en las calles Juan C. Gómez y Yerbal.

RIÑA

La 1.ª sección policial remitió a Juana Garri, por arrojarse una plancha, sin causa alguna, a la cabeza de Robustiana Fleitas, domiciliada en la calle Juan C. Gómez 1467. La Fleitas recibió contusiones leves a consecuencia del golpe, y fue atendida por la Asistencia Pública.

Instituto Meteorológico Nacional

Datos del día 19—Horas 17.

La presión barométrica se mantuvo baja. La temperatura baja lentamente. Máximas y mínimas registradas: Punta del Este 31° y 18°, Rocha 35° y 17°, Melo 32° y 11°, Rivera 29° y 16°, en Paso de los Toros 34° y 21°. Dominan vientos suaves del Sur al Este en el Río de la Plata, del Norte en la parte central y Norte de la República, y calma en la costa del Atlántico. El recorrido total del viento en las 24 horas ha sido de 523 kilómetros. Cielo en general despejado en la parte Norte del Río Negro y nublado con lluvias, ardas y manifestaciones eléctricas en la parte Sur. En Montevideo han caído garcías y en Punta del Este 12 litros de agua, por metro cuadrado. Las aguas del Río de la Plata en la costa oriental se encuentran a una altura superior a su nivel medio.

Barómetro, 754.60. Temperatura: normal, 23.40; a la interperie, 22.80; máxima, 24.90; a la interperie (sol), 32.20; mínima, 20.00; a la interperie, 19.20; viento S. S. E. 8 kilómetros por hora. Velocidad máxima del viento, en las 24 horas, 72 km. a las 17 h. 15 m.; Tensión del vapor de agua, 9.50; humedad relativa, 44.50.

Agua del Antepuerto

Temperatura, 22.20; Salsedumbre, gramos por litro, 15.93; Altura de las aguas, 1.10 sobre cero; Estado del mar en calma; Vientos fuertes del sur con lluvias.—H. Bazano.

Importante reunión

de vende ores de ganado

A las 4 de la tarde del día de hoy, se celebrará en el local de la Asociación Rural del Uruguay una reunión de numerosos vendedores de ganado, cuyo objeto es tratar de la instalación de un nuevo frigorífico.

Dada la inafinidad del acto no hay que decir que el anuncio que de él se tenía, ha despertado gran interés entre los vendedores, pues la fundación de un frigorífico más, es garantía de mayor demanda de ganado, sinónimo de mejora de precios y promesa de un avance en la explotación, desde que aumenta el pedido de reses de peso, calidad de carne y rendimiento; en consecuencia, la reunión de hoy resultará un nuevo éxito para sus promotores, y de ella figurarán los beneficios resultados que se buscan.

Censo Agropecuario

Tareas de la Comisión

Departamental de Estadística

Bajo la presidencia del doctor Hedefonso García Acevedo, se reunió ayer la Comisión Departamental de Estadística, tomando las siguientes resoluciones:

1.º Iniciar el repartido de los nombramientos extendidos por la Honorable Junta para integrar las subcomisiones de distrito, comunicando a cada presidente los límites de sus respectivos distritos.

2.º La comisión ha quedado facultada para resolver los pedidos de exoneración de esos cargos.

3.º Designar inspector del censo agropecuario a los secretarios de las comisiones auxiliares, citándolos para la reunión que se realizará el 21 del corriente en el local de la comisión (25 de Mayo número 697) para cambiar ideas sobre la forma de iniciar la ejecución del censo.

4.º Concurrir a esta reunión el señor comisario general de órdenes de la Jefatura Política para recibir instrucciones respecto al concurso de las fuerzas policiales a las tareas de ejecución.

Exposición Nacional de Trigos

La concurrencia del Semillero Nacional

Entre los servicios agrónomos inscriptos para concurrir a la próxima Exposición Nacional de Trigos, que se celebrará en Marzo próximo en Campana, figura el Semillero Nacional de la Estación, a cargo del profesor Alberto Boerger.

Dicho establecimiento ha comunicado a la Comisión Oficial de Semillas que enviará a la referida Exposición treinta tipos de trigos americanos, pelones, etc., una serie de fotografías, cuadros libros y demás antecedentes para que pueda apreciarse por los agricultores la importancia del establecimiento y la labor que realiza.

Será indudablemente una de las secciones más interesantes de la próxima exposición de trigos, junto con las que están organizando otras oficinas agrónomas que han prometido también su concurso a la Comisión Oficial de Semillas.

CONSULTAS

Pregunta.—¿Podría indicarme el procedimiento para aplicar el sulfuro del carbono en los graneros?—Agricultor.—Estación Montes.

Respuesta.—Es sulfuro de carbono para matar gorgojos, brucos y otros insectos que hacen perjuicios en los graneros y bodegas.

Se usa en la dosis de:

450 gramos por tonelada de grano, o bien 500 gramos por cada 22 metros cúbicos de bodega.

Para inyecciones en el suelo a fin de destruir insectos diversos, canchitos (oniscos), Julios “Julus”, Margarodes, etc., se puede usar sin peligro para la vegetación a razón de:

20 gramos por cada metro cuadrado.

No debe aplicarse a menos de 30 centímetros del pie de la planta y a una profundidad de 20 a 25 centímetros; no debe enterrarse a mayor profundidad porque el gas es más pesado que el aire y trata de ir hacia el cielo.

Debe tenerse presente que el sulfuro de carbono o sus gases son explosivos y por consiguiente, cuando se trabaja con este, no debe tenerse cerca luz, ni fuego, ni aun fumar.

Pregunta.—¿El gobierno ha adoptado ya algún sistema único de señales para ganado menor?—Ganadero.—Durazno.

Respuesta.—Todavía no hay ningún sistema oficial de señales para ganado menor. El concurso de sistemas que llamó el gobierno fue declarado desierto. Actualmente está en consideración de las Cámaras un proyecto del P. E. tendiente a confinar a las personas que intervienen como jurados en ese concurso la tarea de proyectar un sistema de señales de numeración progresiva.

Pregunta.—¿Qué requisito se necesita para hacer ingresar a un joven en las estaciones agrónomas como alumno de capataz?—Un vecino.—Fray Marcos.

Respuesta.—Para ingresar en los cursos de capataz en las Estaciones Agrónomas se necesita haber cumplido 15 años, saber leer y escribir, observar buena conducta y tener buena salud. El alumno de capataz interviene en todos los trabajos del establecimiento y recibirá la instrucción teórico-práctica de las principales ramas de la ganadería y agricultura. El mejor momento para ingresar es el de iniciarse el curso; el 1.º de Marzo.

Pregunta.—¿Puede indicarme que procedimiento puede usarse con éxito en el engorde de novillos para exportación?—A qué edad se inicia el engorde?—Un aficionado.—Palmitos.

Respuesta.—Para el engorde de los novillos para exportación los principales granos que se recomiendan son avena y maíz con un poco de cebada y torta de lino. Siendo molido el grano el novillo engorda más pronto. Al día puede darle 10 kilos de grano. En invierno se le da 15 kilos incluyendo dos de torta de lino. Pasto fresco en verano y seco en invierno. El tiempo del engorde depende del estado del animal cuando empieza a comer grano. En nueve o diez meses puede engordar, si bien un animal en potreros, en general un año debe ser suficiente cuando el animal está en buen estado.

El secreto de engordar y cuando dejan más ganancia es cuando llevan siempre la gordura de leche, así desde los primeros meses de vida el animalito debe ser bien mantenido, porque una vez enfitequedo cuesta mucho tiempo recuperar lo perdido pues tiene que desarrollarse y engordar a la vez.

Abonos de la vid

Resultados de unas experiencias

Oficialmente se han recibido informes sobre los resultados obtenidos en experiencias realizadas en el campo, en Italia de abonos de vid.

Se tiene en cuenta, no la producción de uva, sino la del mosto (que determina más exactamente el beneficio económico de la explotación) los resultados de estas experiencias pueden disponerse por el orden decreciente siguiente:

1) sulfato de calcio, 10 quintales por ha.; 2) sulfato de aluminio, 10 q. por ha.; 3) sulfato de manganeso, 2 q. por ha.; 4) permanganato de potasio, 1 q. por ha.; 5) sulfato de hierro, 5 q. por ha.; 6) sulfato de magnesio, 1 q. por ha.; 7) cloruro de sodio, 2 q. por ha.; 8) sulfato de hierro, 3 q. por ha.; 9) sulfato de calcio, 5 q. por ha.; 10) cloruro de sodio, 2 q. por ha.; 11) sulfato de hierro, 3 q. por ha.; 12) permanganato de potasio, 3 q. por ha.; 13) testigo; 14) sulfato de aluminio, 2 q. por ha.; 15) sulfato de calcio, 15 q. por ha.; 16) azufre, 25 q. por ha.; 17) azufre, 2 q. por ha.

En estas experiencias, el sulfato de calcio funcionó como un verdadero abono, suministrando el elemento calizo, del que el terreno está desprovisto, y probablemente obrando también por su radio de acción.

La cantidad máxima de abono terreno tuvo una influencia notable sobre la marcha de la fermentación, especialmente en la muestra de elevada riqueza sacarina. No se manifestó ninguna mancha negra ni en el mosto ni en el vino; éste se conservó siempre limpio y brillante.

El sulfato de aluminio, al ser de sulfato favoreció la maduración de la uva, pero comunicó al mosto una composición imperfecta; la fermentación es lenta, pero los sacaromietos tienen en ella una gran actividad y el vino, respecto a su composición química, se presentó bueno, de conservación exacta, pero de color amarillento-rojo poco agradable. Su sabor sería bueno si no tuviese un gusto especial semejante al del agua del mar. El sulfato de aluminio de racimos más pesados y retrasa su maduración, lo que puede ser útil en los países situados en el extremo sur de la zona vitícola.

La influencia que ejercen las sales de manganeso como abonos calizos es notable. El sulfato de manganeso da una cantidad de uvas más débil que el permanganato de potasio, pero un o/o de rendimiento en mosto superior. Respecto al permanganato, se obtuvieron mejores resultados con la dosis mínima entre las empleadas, por el contrario, el sulfato tuvo mayor influencia con la cantidad más elevada; el permanganato influye más sobre el peso del racimo, el sulfato sobre la composición del mosto. Las sales de manganeso influyen sobre la fermentación, sobre la formación de los azúcares, que va igualmente acompañada de una producción de ácidos notable, la uva madura menos prontamente que en las parcelas testigo, pero da un índice de maduración elevado. El mosto deposita mucha azúcar antes de comenzar a fermentar; es turbio y fermenta con una cierta lentitud; los sacaromietos utilizan muy bien la materia sacarina, dando una producción de alcohol elevada superior a la de todas las demás muestras. No se manifestó el vino ningún indicio de mancha negra, y a pesar del grado alcohólico elevado, el vino forma rápidamente flores. Se halló apenas un principio de reacción de las oxidasas en el mosto procedentes de vidés abonadas con sales de manganeso, y no hubo ninguna en los vinos.

Vino raro. Empleo de color de mancha negra, y a pesar del grado alcohólico elevado, el vino forma rápidamente flores. Se halló apenas un principio de reacción de las oxidasas en el mosto procedentes de vidés abonadas con sales de manganeso, y no hubo ninguna en los vinos.

Vino raro. Empleo de color de mancha negra, y a pesar del grado alcohólico elevado, el vino forma rápidamente flores. Se halló apenas un principio de reacción de las oxidasas en el mosto procedentes de vidés abonadas con sales de manganeso, y no hubo ninguna en los vinos.

Vino raro. Empleo de color de mancha negra, y a pesar del grado alcohólico elevado, el vino forma rápidamente flores. Se halló apenas un principio de reacción de las oxidasas en el mosto procedentes de vidés abonadas con sales de manganeso, y no hubo ninguna en los vinos.

Vino raro. Empleo de color de mancha negra, y a pesar del grado alcohólico elevado, el vino forma rápidamente flores. Se halló apenas un principio de reacción de las oxidasas en el mosto procedentes de vidés abonadas con sales de manganeso, y no hubo ninguna en los vinos.

Vino raro. Empleo de color de mancha negra, y a pesar del grado alcohólico elevado, el vino forma rápidamente flores. Se halló apenas un principio de reacción de las oxidasas en el mosto procedentes de vidés abonadas con sales de manganeso, y no hubo ninguna en los vinos.

Vino raro. Empleo de color de mancha negra, y a pesar del grado alcohólico elevado, el vino forma rápidamente flores. Se halló apenas un principio de reacción de las oxidasas en el mosto procedentes de vidés abonadas con sales de manganeso, y no hubo ninguna en los vinos.

Vino raro. Empleo de color de mancha negra, y a pesar del grado alcohólico elevado, el vino forma rápidamente flores. Se halló apenas un principio de reacción de las oxidasas en el mosto procedentes de vidés abonadas con sales de manganeso, y no hubo ninguna en los vinos.

Vino raro. Empleo de color de mancha negra, y a pesar del grado alcohólico elevado, el vino forma rápidamente flores. Se halló apenas un principio de reacción de las oxidasas en el mosto procedentes de vidés abonadas con sales de manganeso, y no hubo ninguna en los vinos.

Vino raro. Empleo de color de mancha negra, y a pesar del grado alcohólico elevado, el vino forma rápidamente flores. Se halló apenas un principio de reacción de las oxidasas en el mosto procedentes de vidés abonadas con sales de manganeso, y no hubo ninguna en los vinos.

Vino raro. Empleo de color de mancha negra, y a pesar del grado alcohólico elevado, el vino forma rápidamente flores. Se halló apenas un principio de reacción de las oxidasas en el mosto procedentes de vidés abonadas con sales de manganeso, y no hubo ninguna en los vinos.

Vino raro. Empleo de color de mancha negra, y a pesar del grado alcohólico elevado, el vino forma rápidamente flores. Se halló apenas un principio de reacción de las oxidasas en el mosto procedentes de vidés abonadas con sales de manganeso, y no hubo ninguna en los vinos.

Vino raro. Empleo de color de mancha negra, y a pesar del grado alcohólico elevado, el vino forma rápidamente flores. Se halló apenas un principio de reacción de las oxidasas en el mosto procedentes de vidés abonadas con sales de manganeso, y no hubo ninguna en los vinos.

Vino raro. Empleo de color de mancha negra, y a pesar del grado alcohólico elevado, el vino forma rápidamente flores. Se halló apenas un principio de reacción de las oxidasas en el mosto procedentes de vidés abonadas con sales de manganeso, y no hubo ninguna en los vinos.

Vino raro. Empleo de color de mancha negra, y a pesar del grado alcohólico elevado, el vino forma rápidamente flores. Se halló apenas un principio de reacción de las oxidasas en el mosto procedentes de vidés abonadas con sales de manganeso, y no hubo ninguna en los vinos.

Vino raro. Empleo de color de mancha negra, y a pesar del grado alcohólico elevado, el vino forma rápidamente flores. Se halló apenas un principio de reacción de las oxidasas en el mosto procedentes de vidés abonadas con sales de manganeso, y no hubo ninguna en los vinos.

Vino raro. Empleo de color de mancha negra, y a pesar del grado alcohólico elevado, el vino forma rápidamente flores. Se halló apenas un principio de reacción de las oxidasas en el mosto procedentes de vidés abonadas con sales de manganeso, y no hubo ninguna en los vinos.

Vino raro. Empleo de color de mancha negra, y a pesar del grado alcohólico elevado, el vino forma rápidamente flores. Se halló apenas un principio de reacción de las oxidasas en el mosto procedentes de vidés abonadas con sales de manganeso, y no hubo ninguna en los vinos.

Vino raro. Empleo de color de mancha negra, y a pesar del grado alcohólico elevado, el vino forma rápidamente flores. Se halló apenas un principio de reacción de las oxidasas en el mosto procedentes de vidés abonadas con sales de manganeso, y no hubo ninguna en los vinos.

Vino raro. Empleo de color de mancha negra, y a pesar del grado alcohólico elevado, el vino forma rápidamente flores. Se halló apenas un principio de reacción de las oxidasas en el mosto procedentes de vidés abonadas con sales de manganeso, y no hubo ninguna en los vinos.

Proyecto de reforma en el país de Gales

500 litros de agua para vacunas anti
808.0.24
STRAUCH y Cia. Montevideo

